



COLECCIÓN 2017

Primera Serie



COLECCIÓN 2017

Primera Serie



SERIE PORCELÁNICA

Cesantoni, en su incesante compromiso de darle lo mejor a nuestros clientes ha desarrollado una línea enfocada a la diferenciación, en donde las cualidades estéticas y técnicas de los productos convergen para ofrecer un espacio perfecto. Introduciendo una pasta de condiciones técnicas insuperables de la mano de un formato que multiplica el abanico de posibilidades de diseño para su instalación. Es así como nuestra **Serie Porcelánica** otorga texturas innovadoras y resistentes con relieves en alta definición que se caracterizan por imitar elementos naturales como la piedra, mármol y madera logrando acabados únicos y diferenciados de aspecto inigualable.

ÍNDICE

- 06 Blendwood
- 08 Calajan
- 10 Kant
- 12 Banff
- 14 Vali
- 16 Altea
- 18 Monte Bello
- 20 Matros
- 22 Piamont
- 24 Pádova
- 28 Marant y Alfia
- 30 Velea
- 32 Génova
- 34 Lombardi
- 36 Valenzi
- 38 Gráficas



Madera Porcelánica Blendwood Nogal 15 x 90 cm.

Canela



Nogal



Fumo



BLENDWOOD

M a d e r a P o r c e l á n i c a
15 X 90 CM / 20 X 120 CM
5.9"X 35.4" / 7.9" X 47.2"

El aspecto natural y único de la madera Blendwood, reproducido de manera fiel en nuestra madera porcelánica, surge como un producto con fina textura y contraste en sus colores. La versatilidad entre sus diferentes tonalidades y formatos permite la reproducción de amplios espacios llenos de elegancia y calidez.

IMPRESIÓN
DIGITAL

75 CARAS

PEI

TTM / C

INTERIORES

BAÑOS

COCINAS

EXTERIORES

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / sq mt-box	kg-caja / kg-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
15 x 90 cm	9	1.21	29.88	40	1200
20 x 120 cm	5	1.20	29.9	24	717.6



Fumo



CALAJAN

M a d e r a P o r c e l á n i c a
15 X 90 CM / 20 X 120 CM
5.9" X 35.4" / 7.9" X 47.2"

La excelsitud y finura de las maderas duras como el nogal, la serie porcelánica Calajan con la profundidad y belleza de la estructura fibrilar de sus venas y nudos, la rugosidad y acabado de nuestro producto refleja la naturalidad y resistencia de nuestra serie.

IMPRESIÓN
DIGITAL



50 CARAS



PEI



TTM / C



INTERIORES



BAÑOS



COCINAS



EXTERIORES

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / sq mt-box	kg-caja / kg-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
15 x 90 cm	9	1.21	29.88	40	1200
20 x 120 cm	5	1.20	29.9	24	717.6



Madera Porcelánica Calajan Fumo 15 x 90 cm / 20 x 120 cm.



Madera Porcelánica Kant Moka 15 x 90 cm.



Moka



KANT

M a d e r a P o r c e l á n i c a
15 X 90 CM
5.9" X 35.4"

Como una forma de proyectar nuestras ideas y productos, la madera porcelánica Kant con acabados estructurados en alto y bajo relieve, permite configurar espacios conforme a un estilo tradicional y contemporáneo, ésta serie porcelánica de carácter institucional con tonalidades homogéneas entronca de manera perfecta un sello distintivo de sofisticación.

IMPRESIÓN DIGITAL					
50 CARAS	PEI	TTM / C	INTERIORES	BAÑOS	COCINAS
formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / sq mt-box	kg-caja / kg -box	caja-pal / boxes- pal	kg-pal
15 x 90 cm	9	1.21	29.88	40	1200



Caoba



BANFF

M a d e r a P o r c e l á n i c a
15 X 90 CM
5.9" X 35.4"

Esta serie se caracteriza por el contraste en sus colores y tonalidades café y rojiza como la caoba, así como la suavidad de su acabado, que en conjunto con lo natural de las manchas e hilos que la conforman, la convierten en un producto lleno de sobriedad y estilo atemporal.

IMPRESIÓN
DIGITAL



50 CARAS



PEI



TTM / C



INTERIORES



BAÑOS



COCINAS

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / sq mt-box	kg-caja / kg-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
15x90 cm	9	1.21	29.88	40	1200



Madera Porcelánica Banff 15 x 90 cm.



Madera Porcelánica Vali Fumo 20 x 120 cm.

Sand



Fumo



Moka



VALI

M a d e r a P o r c e l á n i c a
20 X 120 CM
7.9" X 47.2"

Las cualidades propias de la madera Vali, tales como relieve y estructurado, proporcionan al producto un estilo original y moderno. Sus colores naturales y cálidos crean una atmósfera llena de modernidad y sofisticación que convergen para generar un espacio inigualable.

IMPRESIÓN
DIGITAL

50 CARAS

PEI

TTM / C

INTERIORES

BAÑOS

COCINAS

EXTERIORES

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / sq mt-box	kg-caja / kg-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
20 x 120 cm	5	120	29.9	24	717.6



Cacao



ALTEA

M a d e r a P o r c e l á n i c a
20 X 120 CM

7.9" X 47.2"

Una serie porcelánica con alta resistencia al desgaste para recubrir espacios interiores y exteriores, con diseño y naturalidad que proporcionan un aspecto robusto y conservador, creando un estilo propio inconfundible a través del tiempo.

IMPRESIÓN
DIGITAL



50 CARAS



PEI



TTM / C



INTERIORES



BAÑOS



COCINAS



EXTERIORES

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / sq.mt-box	kg-caja / kg.-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
20 x 120 cm	5	1.20	29.9	24	717.6

Madera Porcelánica Altea Cacao 20 x 120 cm.



Porcelánico Monte Bello Arena 60.5 x 60.5 cm.

Arena



MONTEBELLO

P i e d r a L a j a
60.5 X 60.5 CM
23.8" X 23.8"

La resistencia, realismo y durabilidad, son cualidades que marcan al producto Monte Bello, obteniendo un recubrimiento porcelánico de acabado piedra tipo laja ideal para aplicaciones en exterior, igualando la singularidad de los materiales naturales.

IMPRESIÓN DIGITAL					
50 CARAS	PEI	TTM / C	INTERIORES	BANOS	COCINAS
EXTERIORES					
formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / sq mt-box	kg-caja / kg -box	caja-pal / boxes- pal	kg-pal
60.5 x 60.5 cm	3	1.09	27.20	74	652.8



MATROS

C a n t e r a
20 X 120 CM
7.9" X 47.2"

Tomando como inspiración la cantera y evocando la resistencia y dureza de las piedras conformadas de manera natural, surge la serie porcelánica Matros; la cual mediante sus tonalidades neutras brinda un efecto sofisticado y conceptual. Su formato rectangular proporciona una solución integral y decorativa a los espacios.

IMPRESIÓN DIGITAL					
12 CARAS	PEI	TTM / B	INTERIORES	BAÑOS	COCINAS
EXTERIORES					
formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / sq mt-box	kg-caja / kg -box	caja-pal / boxes- pal	kg-pal
20 x 120 cm	5	1.20	29.9	24	717.6



Porcelánico Matros 20 x 120 cm.

Perla



Oxford



PADOVA

C e m e n t o
45 X 90 CM / 60.5 X 60.5 CM
17.7" X 35.4" / 23.8" X 23.8"

La serie Pádova es un porcelanato que conceptualiza la amplitud y uniformidad del concreto con un sobrio acabado mate, con gran resistencia al desgaste; ideal para espacios institucionales y residenciales de vanguardia que proporciona un aspecto suntuoso y original.

IMPRESIÓN
DIGITAL



10 CARAS



PEI



TTM / B



INTERIORES



BAÑOS



COCINAS



EXTERIORES

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / sq.mt-box	kg-caja / kg.-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
45 x 90 cm	4	1.62	39.4	22	866.8
60.5 x 60.5 cm	3	1.09	27.20	24	652.8



Porcelánico Pádova Oxford 45 x 90 cm.

Perla



Oxford






Porcelánico Pádova Oxford 60.5 x 60.5 cm.



Muro: Porcelánico Pádova Oxford 45 x 90 cm / Piso: Porcelánico Perla 60.5 x 60.5 cm / Madera Porcelánica Blendwood Nogal 20 x 120 cm.



MARANT Y ALFIA

Malla Mármol Natural
30 X 30 CM
11.8 X 11.8 CM

La belleza y pureza del mármol natural aparecen como una firme propuesta de lujo y exquisitez, que convergen en un elemento decorativo para piso y muro de inigualable elegancia.



TTM / A



INTERIORES



BAÑOS



COCINAS



EXTERIORES

formato size	pcs-caja pcs-box	m ² -caja sq mt-box	metros lin. caja mt-box	kg-caja / kg-box
30 x 30 cm	10	0.9	3	17



Malla Marant 30 x 30 cm / Porcelánico Veleta 45 x 90 cm.



Porcelánico Veleta 45 x 90 cm.



VELETA

M á r m o l C a r r a r a
45 X 90 CM
17.7" x 35.4"

La más alta tecnología nos permite reproducir la belleza de un mármol carrara en nuestra serie porcelánica Veleta, otorgando un toque de elegancia y distinción al espacio que habita gracias a su diseño cuidadosamente desarrollado, aunado a la luminosidad y serenidad que proyecta su delicado veteado.

IMPRESIÓN DIGITAL

50 CARAS

PEI

TTM / B

INTERIORES

BAÑOS

COCINAS

formato/size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / sq.mt-box	kg-caja / kg-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
45 x 90 cm	4	1.62	39.4	22	866.8

30 • 

www.cesantoni.com.mx • 31

Perla



Tabaco



GÉNOVA

M á r m o l
45 X 90 CM
17.7"x 35.4"

Apelando al entramado y veteado lineal del mármol, desarrollamos un fino recubrimiento porcelánico, que por su elegante e inigualable belleza, convierte al espacio en un sublime y majestuoso entorno.

IMPRESIÓN
DIGITAL



formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / sq.mt-box	kg-caja / kg.-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
45 x 90 cm	4	1.62	39.4	22	866.8



Porcelánico Génova Perla y Tabaco 45 x 90 cm.



Porcelánico Lombardi Taupé 45 x 90 cm.

Taupé



LOMBARDI

P i e d r a M á r m o l
45 X 90 CM
17.7" x 35.4"

La serie Lombardi resume la esencia del mármol tradicional, replicado en piezas de gran formato que amplían la perspectiva del espacio y aportan una estética de líneas puras y definidas, entregando un fino y elegante detalle en el embellecimiento interiorista.

IMPRESIÓN DIGITAL

50 CARAS

IV

PEI

TTM / C

INTERIORES

BAÑOS

COCINAS

EXTERIORES

formato/size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / sq.mt-box	kg-caja / kg-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
45 x 90 cm	4	1.62	39.4	22	866.8



VALENZI

M á r m o l
45 X 90 CM
17.7" x 35.4"

La deslumbrante seducción de un acabado perfecto, es la carta de presentación de Valenzi, un porcelánico en acabado mármol de extraordinaria definición y realismo, que crea una refinada tendencia fuera de serie.

IMPRESIÓN
DIGITAL


50 CARAS


PEI


TTM / C


INTERIORES


BAÑOS


COCINAS


EXTERIORES

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / sq mt-box	kg-caja / kg-box	caja-pal / boxes-pal	kg-pal
45 x 90 cm	4	1.62	39.4	22	866.8




Porcelánico Valenzi 45 x 90 cm.

BLENDWOOD


M a d e r a P o r c e l á n i c a 15 X 90 CM / 20 X 120 CM

Canela




75 caras por color.

Nogal



75 caras por color.

Fumo




75 caras por color.

CALAJAN

15 X 90 CM / 20 X 120 CM M a d e r a P o r c e l á n i c a

Fumo




50 caras por color.

KANT

15 X 90 CM M a d e r a P o r c e l á n i c a

Moka



50 caras por color.

BANFF

15 X 90 CM M a d e r a P o r c e l á n i c a

Caoba



50 caras por color.

ALTEA

M a d e r a P o r c e l á n i c a 20 X 120 CM

Cacao



50 caras por color.

MONTEBELLO

P i e d r a L a j a 60.5 X 60.5 CM

Arena




50 caras por color.

VALI

20 X 120 CM M a d e r a P o r c e l á n i c a

Sand



50 caras por color.

Fumo



50 caras por color.

Moka



50 caras por color.

PIAMONT

Piedra Arenisca 45 X 90 CM / 60.5 X 60.5 CM

Beige



50 caras por color.

Blanco



50 caras por color.

PIAMONT

45 X 90 CM / 60.5 X 60.5 CM Piedra Arenisca

Café



50 caras por color.

Gris



50 caras por color.

GÉNOVA

M á r m o l 45 X 90 CM

Perla



50 caras por color.

Tabaco



50 caras por color.

MATROS

C a n t e r a 20 X 120 CM



12 caras por color.

LOMBARDI


45 X 90 CM P i e d r a M á r m o l



50 caras por color.

VALENZI

45 X 90 CM M á r m o l




50 caras por color.

PÁDOVA

C e m e n t o 45 X 90 CM

Perla



10 caras por color.

Oxford



10 caras por color.

VELETA

45 X 90 CM Mármol Carrara



50 caras por color.

P.E.I.RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

W a r e R e s i s t e n c e

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

In order to make a correct instalation of ceramic floor tile, it is necessary to determine its resistance to abrasion (wear), which is influenced not only by the tile's specific characteristics but also by the surface on which it is installed. The presence of abrasive materials in areas of heavy traffic with direct access from outside areas is an important factor in determining a floor tile pavement's expected life span.

Los productos Cesantoni® se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Cesantoni® products are classified in 5 distinct groups which are detailed according to their wear resistance in the accompanying chart:

I P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico ligero. Pavements subjected to light traffic.	IV P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión. Pavements subjected to medium-heavy traffic with greater wear resistance.
II P.E.I.	Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero. Pavements adapted to medium-light traffic.	V P.E.I.	Pavimentos adaptados a tráfico intenso. Pavements adapted to heavy traffic.
III P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico medio. Pavements subjected to medium traffic.		

TTM TONO Y TEXTURA MEZCLADOS

T o n e & T e x t u r e C o m b i n e d

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni® employs advanced technology which allows the imitation of natural materials. Consequently, our product lines are classified in 4 distinct groups according to the hue and texture variation of individual pieces in the same box, as described below:

 TTM / A	Tono y Textura Mezclado MENOR. MINOR texture and hue mixture.	 TTM / C	Tono y Textura Mezclado MAYOR. GREATER texture and hue mixture.
 TTM / B	Tono y Textura Mezclado MEDIO. MEDIUM texture and hue mixture.	 TTM / D	Tono y Textura Mezclado DIVERSO. DIVERSE texture and hue mixture.

Advertencias:

- *El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.
- *La garantía sólo cubre productos **Primera Calidad**, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.
- *Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.
- *El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

Cautionary Notes:

- *Ceramic wall and floor tiles are manufactured through the firing of raw materials at very high temperatures. Due to slight variations in the properties of these materials and in the manufacturing process, minor differences in hue and size maybe observed among individual pieces.
- *Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.
- *Printed colors and hues in this catalog approach actual ones. Slight differences maybe observed due to accepted variations in the printing process.
- *The use of acid and tile floors irreversibly damaging the enamel glaze.



PORCELÁNICOS

P o r c e l a i n

El gres porcelánico Cesantoni se caracteriza por su extraordinaria resistencia y muy baja absorción de agua, indicado para la pavimentación de zonas con alto tránsito peatonal, como pueden ser centros comerciales, edificios públicos, terrazas, pero también se suele utilizar en el revestimiento de fachadas, espacios residenciales, interiores y exteriores.

Cesantoni's Porcelain Tile is characterized by its extraordinary resistance and very low water absorption, suitable for paving areas with high pedestrian traffic, such as shopping malls, public buildings, terraces, but it's also often used in the cladding, residential, interior and exterior spaces.

Porcelánico / Porcelain

	Absorción de agua / Water absorition	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	Resistencia Mecánica / Mechanical Strenght	≥ 350 kgf/cm²	ISO 10545-4
	Dureza al rayado / Resistance to scratching	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Coeficiente Estático de fricción en húmedo / HCFS	≥ 0.6 %	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a los ácidos / Resistance to acids and alkalis	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137


PATRONES DE COLOCACIÓN

Setting Patterns


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.


Instalación 15 x 90 cm (20% desfase máximo).




Instalación 20 x 120 cm (20% desfase máximo).




Instalación 20 x 120 / 15 x 90 cm (20% desfase máximo).




Instalación 45 x 90 cm (20% desfase máximo).




Instalación Horizontal 45 x 90 cm.




Instalación Vertical 45 x 90 cm.




Instalación 60.5 x 60.5 cm.



Instalación Corte 45° 60.5 x 60.5 cm.




Instalación Malla Mármol Natural.



Porcelánico: Boquilla Mínima 5 mm
Rectificado: Boquilla Mínima 2 mm

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.
Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or suppress the models exposed in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.
The colors of the pieces can show slight differences with respect to the original ones.



Pasta Blanca

Cesantoni produce 100% pasta blanca

Los productos cerámicos elaborados con pastas blancas, por su composición de materias primas de mayor calidad y pureza, presentan una ventaja competitiva sobre pastas tradicionales, proporcionándole beneficios superiores en cuanto a resistencia al rayado, durabilidad, mínima absorción de humedad, mayor dureza, mayor resistencia a la flexión y mayor capacidad a cambios bruscos de temperatura.

Arcillas más puras
Libres de materia orgánica
Menor cantidad de hierro

Beneficios:

Mayor durabilidad
Mínima absorción de humedad
Mayor dureza
Mayor resistencia a la flexión
Mayor capacidad a cambios bruscos de temperatura



Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

Oficinas Ciudad de México
Tel: + (52) 55 5643 4615 Fax (55) 56 43 3366

contacto@cesantoni.com.mx
www.cesantoni.com.mx

 Cesantoni

